


PORTA BILICO - ANTA ALLUMINIO
PIVOT DOOR - ALUMINUM DOOR
PORTE PIVOTANTE - PORTE IN ALUMINIUM
PUERTA PIVOTANTE - PUERTA EN ALUMINIO
PIVOT ДВЕРЬ - АЛЮМИНИЕВАЯ ДВЕРЬ




BARAUSSE

Posizionamento pivot - porta a Bilico senza battuta
 Axis position - Pivot door with no frame
 Positionnement de l'axe - porte pivotante sans feuillure
 Posicionamiento del eje - puerta pivotante sin batiente
 Размещение поворотной двери - Поворотные - без короба / упора





H = altezza nominale / leaf nominal height
 HM = altezza foro muro / rough opening height
 HA = altezza reale anta / leaf real height

L = larghezza nominale / leaf nominal width
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
 LA = larghezza reale anta / leaf real width
 LL = luce passaggio / clear width

Y = posizionamento Pivot / position axis



H = HM - 19 mm
 HA = H + 3 mm



Pivot laterale
 Lateral axis

Pivot centrale
 Central axis

L	Y	AL	LA	LL
LM - 26 mm	80 mm	6 mm	L + 14 mm	LM - 109 mm
LM - 24 mm	120 mm	5 mm	L + 14 mm	LM - 148 mm
LM - 22 mm	120 mm ÷ LA/2	4 mm	L + 14 mm	(LM - 45 mm) / 2

Posizionamento pivot - porta a Bilico con telaio rasomuro SECRET

Axis position - Pivot door with SECRET frame

Positionnement de l'axe - porte pivotante avec cadre SECRET


Posicionamiento del eje - puerta pivotante con marco SECRET

Размещение поворотной двери - Поворотные с коробом встроенным в стену SECRET

H = altezza nominale / leaf nominal height
HM = altezza foro muro / rough opening height
HA = altezza reale anta / leaf real height





L = larghezza nominale / leaf nominal width
LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
LA = larghezza reale anta / leaf real width
LL = luce passaggio / clear width
LP = luce di passaggio telaio / frame passage width
LV = larghezza vano / finished wall width

Y = posizionamento Pivot / position axis



H = HM - 19 mm
HA = H + 3 mm

LA = L + 14 mm
LP = LI - 30 mm
LI = LA + 2 AL
LT = LI + 32 mm + 32 mm



Pivot laterale
Lateral axis

Pivot centrale
Central axis

L	Y	AL	LA	LL	LP	LI
LM - 110 mm	80 mm	6 mm	L + 14 mm	L - 98 mm	L - 4 mm	L + 26 mm
LM - 108 mm	120 mm	5 mm	L + 14 mm	L - 100 mm	L - 6 mm	L + 24 mm
LM - 106 mm	120 mm ÷ LA/2	4 mm	L + 14 mm	L - 102 mm	L - 8 mm	L + 22 mm




Posizionamento pivot - porta a Bilico anta doppia
 Axis position - double Pivot door
 Positionnement de l'axe - double porte pivotante
 Posicionamiento del eje - puerta doble pivotante
 Размещение поворотной двери - Поворотные - двойная створка

H = altezza nominale / leaf nominal height
 HM = altezza foro muro / rough opening height
 HA = altezza reale anta / leaf real height

L1 = larghezza nominale / leaf nominal width
 L2
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
 LA = larghezza reale anta / leaf real width
 LL = luce passaggio / clear width

Y = posizionamento Pivot / position axis

H = HM - 19 mm
 HA = H + 3 mm



Pivot laterale
 Lateral axis

L1 = L2	Y	AL	LA	LL
$(LM - 52 \text{ mm}) / 2$	80 mm	6 mm	$L1 + 14 \text{ mm}$	$LM - 217 \text{ mm}$
$(LM - 48 \text{ mm}) / 2$	120 mm	5 mm	$L1 + 14 \text{ mm}$	$LM - 295 \text{ mm}$
$(LM - 44 \text{ mm}) / 2$	$120 \text{ mm} \div LA / 2$	4 mm	$L1 + 14 \text{ mm}$	$LM - 2Y - 53 \text{ mm}$

Posizionamento pivot - porta a Bilico multipla

Axis position - multiple Pivot door

Positionnement de l'axe - porte multiple pivotante

Posicionamiento del eje - puerta múltiple pivotante



Размещение поворотной двери - несколько поворотных деревянных дверей

H = altezza nominale / leaf nominal height
HM = altezza foro muro / rough opening height
HA = altezza reale anta / leaf real height

L1 = larghezza nominale / leaf nominal width
L2
LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
LA = larghezza reale anta / leaf real width
LL = luce passaggio / clear width

Y = posizionamento Pivot / position axis

H = HM - 19 mm
HA = H + 3 mm



Pivot laterale
Lateral axis

L1 = L2 = L3	Y	AL	LA	LL*
$(LM - 78 \text{ mm}) / 3$	80 mm	6 mm	L1 + 14 mm	$(LM - 135 \text{ mm}) / 3$
$(LM - 72 \text{ mm}) / 3$	120 mm	5 mm	L1 + 14 mm	$(LM - 135 \text{ mm}) / 3$
$(LM - 66 \text{ mm}) / 3$	$120 \text{ mm} \div LA / 2$	4 mm	L1 + 14 mm	$(LM - LA - 98 \text{ mm}) / 2$


*LL è calcolato sulla base del posizionamento Pivot Y raffigurato in fig. A
*LL is calculated based on the Pivot Y positioning as in picture A

Posizionamento pivot - porta a Bilico anta doppia con telaio rasomuro SECRET
 Axis position - double Pivot door with SECRET frame
 Positionnement de l'axe - double porte pivotante avec cadre SECRET
 Posicionamiento del eje - puerta doble pivotante con marco SECRET
 Размещение поворотной двери - Поворотные - двойная створка в стену SECRET


H = altezza nominale / leaf nominal height
 HM = altezza foro muro / rough opening height
 HA = altezza reale anta / leaf real height

L1 = larghezza nominale / leaf nominal width
 L2
 LM = larghezza foro muro / rough finished wall width
 LA = larghezza reale anta / leaf real width
 LL = luce passaggio / clear width

Y = posizionamento Pivot / position axis






H = HM - 19 mm
 HA = H + 3 mm




Pivot laterale
 Lateral axis




L1 = L2	Y	AL	LA	LL	LP	LI	LT
(LM - 126 mm) / 2	80 mm	6 mm	L1 + 14 mm	LM - 291 mm	2L + 22 mm	2L + 52 mm	2L + 116 mm
(LM - 122 mm) / 2	120 mm	5 mm	L1 + 14 mm	LM - 369 mm	2L + 18 mm	2L + 48 mm	2L + 112 mm
(LM - 118 mm) / 2	120 mm ÷ LA/2	4 mm	L1 + 14 mm	LM - 2Y - 109 mm	2L + 14 mm	2L + 44 mm	2L + 108 mm

Porta bilico - anta in alluminio
 Pivot door - aluminum door
 Porte pivotante - porte en aluminium
 Puerta pivotante - puerta de madera
 Поворотная дверь - алюминиевая дверь






3




Dispositivo magnetico
Magnetic device
Dispositif magnétique
Dispositivo magnético
Магнитное устройство





dispositivo magnetico incassato
built-in magnetic device
appareil intégré
dispositivo magnético empotrado
Монтаж магнитного устройства утопленного



dispositivo magnetico a ridosso
surface-mounted magnetic device
dispositif magnétique en applique
dispositivo magnético en superficie
магнитное устройство накладного типа



Montaggio su telaio SECRET - Anta in alluminio
 Assembly on the SECRET frame - Aluminum door
 Assemblage sur le cadre SECRET - Porte en aluminium
 Montaje en el marco SECRET - Puerta en aluminio
 Монтаж на раме SECRET - Алюминиевая дверь



profilo di alluminio
 aluminum profile
 profilé en aluminium
 perfil de aluminio
 алюминиевый профиль

