

Porte in  
consegna rapida

**BARAUSSE**

## Porte disponibili in 5 giorni

### SOLIDITÀ



Anta con struttura di abete di ampia sezione e rivestimento in HDF da 6 mm. Garantisce stabilità, resistenza all'urto e solidità.

### RESISTENZA



Porte adatte anche ad ambienti umidi, indicate per ambienti pubblici.

### SU MISURA




Una personalizzazione al centimetro, in un range che va dai 200 cm ai 240 cm.

### COMFORT ACUSTICO



Porte dalle performance acustiche elevate con isolamento fino a 22 dB.

### CURA DEL DETTAGLIO



Anta rifinita sui 4 lati.

### RISPETTO PER LA SALUTE



Ante prodotte con Hdf Carb2/TSCA Title VI (a bassa emissione di formaldeide), gli incollaggi con colle viniliche, uso di vernici all'acqua.

### CERNIERE INVISIBILI



Registrabili su 3 assi.

## PORTA VERNICIABILE - FILOMURO



### YOU SECRET


**ANTA** tamburata con fondo verniciabile  
**TELAIO** Secret a filomuro in alluminio  
 preverniciato bianco pitturabile  
**KIT FERRAMENTA** in cromo satinato  
 con cerniere invisibili Simonswerk ST311  
 e serratura magnetica  
**DIMENSIONI DISPONIBILI**  
 L 60/70/75/80/90 x H 200 ÷ 240 cm  
**ACUSTICA** 22 dB




Cerniera ST311



Telaio Secret




Apertura Battente



Apertura Scorrevole

## LACCATA BIANCA



### BLANC ON SECRET


**ANTA** tamburata con fondo verniciabile  
**TELAIO** Secret a filomuro in alluminio  
 preverniciato bianco pitturabile  
**KIT FERRAMENTA** in cromo satinato  
 con cerniere invisibili Simonswerk ST311  
 e serratura magnetica  
**DIMENSIONI DISPONIBILI**  
 L 60/70/75/80/90 x H 200 ÷ 240 cm  
**ACUSTICA** 22 dB




Cerniera ST311



Telaio Secret



Apertura Battente



Apertura Scorrevole

## LACCATA BIANCA



### BLANC ON FN

**ANTA** tamburata laccata bianca  
**TELAIO** FN, in listellare  
 con coprifilo telescopico in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura silver,  
 cerniere invisibili ECLI3.0  
**DIMENSIONI** L 60/70/75/80/90  
 x H 200 ÷ 240 cm  
**ACUSTICA** 22 dB



Cerniera ECLI 3.0




Telaio FN




### BLANC RVU FN

**ANTA** con vetro satinato bianco  
**TELAIO** FN, in listellare  
 con coprifilo telescopico in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura silver,  
 cerniere invisibili ECLI3.0  
**DIMENSIONI** L 70/80 x H 210 cm



Apertura Battente



Apertura Scorrevole

## GHIACCIO BIANCO VENATO



### GHIACCIO IN FN

**ANTA** tamburata bianco venato  
**TELAIO** FN, in listellare  
 con coprifilo telescopico in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura silver,  
 cerniere invisibili ECLI3.0  
**DIMENSIONI** L 60/70/75/80/90  
 x H 200 ÷ 240 cm  
**ACUSTICA** 22 dB



Cerniera ECLI 3.0




Telaio FN




### GHIACCIO RVU FN

**ANTA** con vetro satinato bianco  
**TELAIO** FN in listellare  
 con coprifilo telescopico in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura silver,  
 cerniere invisibili ECLI3.0  
**DIMENSIONI** L 70/80 x H 210 cm



Apertura Battente



Apertura Scorrevole

## LACCATA BIANCA - COMPLANARITÀ A TIRARE



### BLANC ON TN PLUS

**ANTA** Blanc ON tamburata laccata bianca  
**TELAIO** TN Plus, in listellare con coprifilo in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura cromo satinato, con cerniere invisibili Simonswerk ST311 e serratura magnetica  
**DIMENSIONI** L 60/70/75/80/90 cm x H 200 ÷ 240 cm  
**ACUSTICA** 22 dB



Cerniera ST311




Telaio TN Plus




### BLANC RVU TN PLUS

**ANTA** Blanc RVU con vetro satinato bianco  
**TELAIO** TN Plus, in listellare con coprifilo in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura cromo satinato, con cerniere invisibili Simonswerk ST311 e serratura magnetica  
**DIMENSIONI** L 70/80 x h 210 cm



Apertura Battente



Apertura Scorrevole

## LACCATA BIANCA - COMPLANARITÀ A SPINGERE



### BLANC ON TN PLUS INVERSO


**ANTA** Blanc ON tamburata laccata bianca  
**TELAIO** TN Plus Inverso, in listellare con coprifilo in multistrato  
**KIT FERRAMENTA** in finitura cromo satinato, con cerniere invisibili Simonswerk ST311 e serratura magnetica  
**DIMENSIONI** L 60/70/75/80/90 cm x H 200 ÷ 240 cm  
**ACUSTICA** 22 dB




Cerniera ST311



Telaio TN Plus



Apertura Battente



Apertura Scorrevole

# ACCESSORI

## MANIGLIE PER PORTE BATTENTI



**Roboquattro**  
cromo satinato



**Roboquattro**  
cromo lucido



**Pura**  
cromo satinato



**102**  
acciaio inox spazzolato

## CASSONETTO PER PORTE SCORREVOLI RASOMURO



**Dimensioni**  
L 70/80/90 x H 210/240 cm

## MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI



**Round A**  
cromo satinato



**Round B**  
cromo satinato



**Square A**  
cromo satinato



**Square B**  
cromo satinato

## PANNELLO BLINDATO

disponibile pannello coordinato per blindato

## BATTISCOPIA



battiscopa  
L 1, H 8 cm



profilo per  
battiscopa rasomuro

21C105  
May 2021

All rights reserved. Reproduction of any part of this document and publication on the internet or any other medium is not permitted without Barausse Srl written permission. The photographic reproduction of the colours, though very similar to reality, should be considered to be purely indicative.

Barausse Srl si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Per maggiori informazioni visitate il sito [barausse.com](http://barausse.com)

Barausse Srl reserves the right to make technical or aesthetic modifications and improvements to the products at any time without previous notice. For further information, please visit [barausse.com](http://barausse.com)

Barausse Srl  
Via Parmesana 27  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
Vicenza - Italy

T +39 0444 900 000  
[info@barausse.com](mailto:info@barausse.com)  
[barausse.com](http://barausse.com)

